

INSTALLA IL DECKING IN METÀ TEMPO

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

EDGECLIP™

EDGE XCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Nota: prima di iniziare l'installazione e per le prassi ideali visitare camofasteners.com/installation.

EDGECLIP™ DA USARE CON DESIGN ORDINARIO DI DECKING A 90°

Fissare la prima e l'ultima doga: assicurare la prima doga lungo la casa o all'esterno del decking adottando l'apposita vite a vista per il fissaggio del materiale del decking su ciascun travetto.



1. Sul bordo esterno della doga installata per prima, collocare l'EDGECLIP™ sul travetto consentendo alle "estremità" della clip di afferrare saldamente il travetto e tenere la clip della doga installata per prima e quindi collocare l'EDGECLIP™ sul travetto consentendo alle "estremità" della clip di afferrare saldamente il travetto e tenere in sede la clip.



Nel contempo, far scorrere la piastra metallica nella scanalatura della doga del decking. **NON OCCORRE PREREGOLARE LA VITE NEL TRAVETTO.** La clip ora resterà saldamente in sede



2. Collocare la EDGECLIP™ su ciascun travetto per l'intera lunghezza della doga.



3. A questo punto far scorrere la doga successiva contro le EDGECLIP tra le due doghe.



4. Tenendo saldamente in sede la nuova doga, avvitare tutte le clip tra le doghe. Usare la Guida gialla **Never-Miss™** (qui illustrata) in dotazione, per innestare completamente la punta del cacciavite sulla testa della vite per una rapida installazione.



5. Ripetere la stessa operazione per ciascuna doga del decking.

Fissando la prima e l'ultima doga: assicurare la prima doga lungo la casa o all'esterno del decking ingadottando l'apposita vite a vista per il fissaggio del materiale del decking su ciascun **travetto**.



1. Sul bordo esterno della doga installata per prima, premere insieme le "alette" della EDGE XCLIP™ e far scorrere la clip nella scanalatura.



Le "alette" della clip si espanderanno, trattenendo la clip in sede. **NON OCCORRE PREREGOLARE LA VITE NEL TRAVETTO.**



2. Collocare la EDGE XCLIP™ su ciascun travetto per l'intera lunghezza della doga.



3. A questo punto far scorrere la doga successiva contro le EDGE XCLIP tra le due doghe.



"4. Tenendo saldamente in sede la nuova doga, avvitare tutte le clip tra le doghe.

Usare la Guida gialla **Never-Miss™** (qui illustrata) in dotazione, per innestare completamente la punta del cacciavite sulla testa della vite per una rapida installazione."



5. Ripetere l'operazione per ciascuna doga del decking.

INSTALLAZIONE DELLA EDGECLIP™ O EDGEXCLIP™ AI GIUNTI DI TESTA



Installare sempre un doppio travetto ai giunti di testa. Usare una clip separata per assicurare ciascuna estremità della doga.



Occorreranno 4 clip per ciascun giunto di testa. Basta rimuovere le estremità a scatto dalla EDGECLIP™ o le alette dalla EDGEXCLIP™ in modo che le clip possano sistemarsi affiancate sui doppi travetti.



Seguire le istruzioni del fabbricante delle doghe del decking per la distanza dello spazio tra le estremità della doga per consentire a questo giunto di espandersi e contrarsi.

Una volta posizionate correttamente le doghe, collocare le clip nella scanalatura della doga, centrate sui travetti su entrambi i lati delle doghe e fissare parzialmente le viti per tenere le clip in sede fino alla collocazione della doga parallela successiva e solo allora

QUANTE CLIP OCCORRONO?

SPAZIO PER IL TRAVETTO (AL CENTRO)	NUMERO DI CLIP OCCORRENTI		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA DOGA DEL DECKING - PER UNA DELLE DUE CLIP



1. EDGECLIP™ e EDGEXCLIP™ consentono l'agevole rimozione o sostituzione di una doga. Iniziare svitando tutte le viti dal travetto che fissano la doga.



2. Tirare la doga verso l'alto consentendone così un'agevole rimozione.



3. Togliere qualsiasi clip rimasta sui travetti e posizionare la nuova doga del decking senza applicare le clip.



4. Contare il numero di clip necessarie e far scattare entrambi le estremità o alette su ciascuna clip.



5. Prendere la clip (viti e piastre) e dall'estremità della doga, far scorrere in basso la scanalatura e posizionare una clip su ciascun travetto.

6. Ripetere l'operazione per tutti i travetti e serrare saldamente le clip usando la Guida Never-Miss™.

GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DELLE CLIP CAMO® (DISPOSITIVI DI FISSAGGIO NASCOSTI UNIVERSALI), EDGECLIP™ CAMO® E EDGEXCLIP™ CAMO®

Cosa copre questa Garanzia Limitata; Periodo di copertura. NNC garantisce al primo acquirente al dettaglio che le clip, EdgeClip™ o EdgeXClip™ (il “Prodotto”) CAMO® saranno (1) esenti da difetti di materiale e manodopera per l'intera durata del Prodotto, e (2) saranno garantite contro ruggine e corrosione per l'intera durata del progetto in cui il Prodotto viene usato per prima. NNC sostituirà qualsiasi Prodotto difettoso senza alcun addebito, compreso i costi di spedizione per la sostituzione del Prodotto, conformemente alle limitazioni o esclusioni contenute in questa Garanzia Limitata.

Inoltre, se le clip, EdgeClip™ o EdgeXClip™ CAMO®, installate in conformità ai codici, alle leggi, normative o regolamenti edili applicabili, e le istruzioni sull'installazione dei fabbricanti della doga da decking CAMO®, e accettate pratiche edili, causano un guasto alla doga del decking, NNC sostituirà la doga del decking danneggiata senza alcun addebito. Ciò non sostituisce alcuna garanzia del fabbricante della doga del decking, non si applica ai casi in cui i difetti o i danni non sono solamente ed esclusivamente attribuibili al Prodotto ed è conforme alle limitazioni sotto descritte. Questa Garanzia Limitata non si applica laddove i danni alla doga del decking sono attribuibili, in tutto o in parte, all'installazione errata della doga del decking stesso o delle clip, EdgeClip™ e EdgeXClip™ CAMO®. Ciò costituisce l'unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi difetto del prodotto. NNC non si assume alcuna responsabilità per confermare che qualsiasi prodotto sia idoneo ad uno scopo particolare, e ciascun uso previsto di un prodotto deve essere esaminato e approvato da professionisti qualificati. Questa garanzia non è trasferibile.

Per esaminare la Garanzia Limitata completa delle clip CAMO® (Dispositivi di fissaggio nascosti universali), EDGECLIP™ CAMO® e EDGEXCLIP™ CAMO®, visitare camofasteners.com/warranty-clips.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

ISCRIVETEVI ALLA NOSTRA NEWSLETTER:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

O CONTATTATECI A:
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM