



INSTALE LA CUBIERTA EN LA MITAD DEL TIEMPO

GUÍA DE INSTALACIÓN E INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

EDGECLIP™

EDGEX**CLIP™**
FOR ANY ANGLED INSTALL



Nota: Antes de comenzar la instalación, visite camofasteners.com/installation para conocer las prácticas recomendadas.

EDGECLIP™ PARA USAR CON UN PATRÓN DE ENTARIMADO COMÚN DE 90°

Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material del entarimado en cada viga.



1. En el borde externo de la placa inicial instalada, coloque EdgeClip™ en la viga de forma tal que las "patas" del clip se sujeten con firmeza a la viga y mantengan el clip en su lugar.



Al mismo tiempo, deslice el refuerzo metálico dentro de la ranura de la placa del entarimado.

NO ES NECESARIO HACER UN AJUSTE PREVIO DEL TORNILLO EN LA VIGA.

El clip se quedará firmemente en su lugar.



2. Coloque EDGECLIP™ en todas las vigas a lo largo de la placa.



3. Ahora está listo para deslizar la siguiente placa contra los EDGECLIPS entre las dos placas.



4. Manteniendo firme la nueva placa en su lugar, atornille todos los clips entre las placas. Use la **Guía amarilla Never-Miss™** (que aparece aquí) incluida, a fin de ajustar a la perfección la punta del destornillador en la cabeza del tornillo para una instalación más rápida.




5. Siga el mismo procedimiento para cada una de las siguientes placas de entarimado.

Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material del entarimado en cada viga.



1. En el borde externo de la placa inicial instalada, simplemente junte las "aletas" de EdgeXClip™ y deslice el clip dentro de la ranura.



Las "aletas" del clip se expandirán, sosteniendo el clip en su lugar.

NO ES NECESARIO HACER UN AJUSTE PREVIO DEL TORNILLO EN LA VIGA.



2. Coloque EDGEXCLIP™ en todas las vigas a lo largo de la placa.



3. Ahora está listo para deslizar la siguiente placa contra los EDGEXCLIPS entre las dos placas.




4. Manteniendo firme la nueva placa en su lugar, atornille todos los clips entre las placas. Use la **Guía amarilla Never-Miss™** (que aparece aquí) incluida, a fin de ajustar a la perfección la punta del destornillador en la cabeza del tornillo para una instalación más rápida.



5. Siga el mismo procedimiento para cada una de las siguientes placas de entarimado.

INSTALACIÓN DE EDGECLIP™ O EDGEXCLIP™ EN UNIONES A TOPE



Siempre instale una viga doble en las uniones a tope. Use clips independientes para asegurar los extremos de cada placa.



Necesitará 4 clips para cada unión a tope.

Tan solo remueva las patas de desenganche de EDGECLIP™ o las aletas de EDGEXCLIP™ para que los clips puedan ubicarse lado a lado en las vigas dobles.



Siga las instrucciones del fabricante de la placa de entarimado para conocer el espaciado que debe existir entre los extremos de las placas a fin de permitir la expansión y contracción en la junta.

Una vez que las placas se hayan colocado de manera adecuada, coloque los clips en las ranuras de la placa, ubicadas en el centro de las vigas, a ambos lados de las placas, y ajuste parcialmente los tornillos para mantener los clips en su lugar hasta que coloque la siguiente placa paralela, y luego ajuste los tornillos por completo para asegurar los clips.


HOW MANY CLIPS DO YOU NEED?

VIGA ESPACIAMIENTO (EN EL CENTRO)	NÚMERO DE CLIPS NECESARIOS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE UNA PLACA DE ENTARIMADO PARA TODOS LOS CLIPS



1. EDGECLIP™ y EDGEXCLIP™ hacen que quitar o reemplazar una placa sea fácil. Empiece por aflojar todos los tornillos de la viga que sostienen la placa.



2. Jale la placa y saldrá con facilidad.



3. Quite los clips que hayan quedado en la viga y coloque la nueva placa en su lugar sin ningún clip.



4. Cuente el número de clips necesarios y libere ambas patas o aletas en cada clip.



5. Tome el clip (tornillo y refuerzos) y, desde el extremo de la placa, deslícelo por la ranura, colocando un clip sobre cada viga.

6. Repita para todas las vigas y ajuste los clips firmemente en sus lugares usando la Guía Never-Miss™.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE CAMO® CLIPS (SUJETADORES OCULTOS UNIVERSALES), CAMO® EDGECLIP™ Y CAMO® EDGEXCLIP™

Cobertura de esta garantía limitada; período de cobertura. NNC garantiza al comprador minorista original que CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ (el “Producto”) estará (1) libre de defectos materiales y de mano de obra durante toda la vida útil del Producto, y garantiza que (2) no presentará óxido ni corrosión durante toda la vida útil del proyecto en que el Producto se use por primera vez. NNC reemplazará los Productos defectuosos sin cargo, incluidos los costos de envío del Producto de reemplazo, con sujeción a las limitaciones o exclusiones que aparecen en esta Garantía Limitada.

Además, si CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ —instalados en conformidad con los códigos, leyes, normas y regulaciones de construcción aplicables, y las instrucciones de instalación de CAMO y de los fabricantes de las placas, y las prácticas de construcción aceptadas— hacen que el producto de la placa de entarimado falle, NNC reemplazará el producto de placa de entarimado dañado sin cargo. Esto no reemplaza las garantías de los fabricantes de las placas de entarimado, no se aplica en casos en que los defectos o daños no se deban única y exclusivamente al Producto, y está sujeto a las limitaciones descritas abajo. La Garantía Limitada no se aplica cuando los daños al producto de placa de entarimado se deban, de manera total o parcial, a la instalación inadecuada del producto de placa de entarimado o de los productos CAMO® Clips, EdgeClip™ y EdgeXClip™. Este es su único y exclusivo recurso para los productos defectuosos. NNC declina toda responsabilidad por confirmar que un producto es apropiado para un fin en particular, y cada uso previsto de un producto debe ser revisado y aprobado por profesionales calificados. Esta garantía no es transferible.

Para revisar la totalidad de la Garantía Limitada de CAMO® Clips (sujetadores ocultos universales), CAMO® EdgeClip™ y CAMO® EdgeXClip™, visite camofasteners.com/warranty-clips.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

OR CONTACT US AT:
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM