

INSTALL DECKING IN HALF THE TIME

INSTALLATION GUIDE & WARRANTY INFORMATION

EDGECLIP[™]

EDGE**X****CLIP**[™]
FOR ANY ANGLED INSTALL



Note: Before beginning installation, please visit camofasteners.com/installation for best practices.

Fastening the first board and last board: Secure the first board along the house or at the outside of the deck. By face fastening with the appropriate screw for the deck material at each joist.



1. On the outside edge of your installed starter board, simply place EDGECLIP™ onto the joist allowing the "legs" of the clip to snugly grasp the joist and hold the clip in place.



At the same time, slide the metal gusset into the groove of the deck board. **NO NEED TO PRE-SET SCREW INTO JOIST.** The clip will now stand firmly in place.



2. Place EDGECLIP™ at every joist along the length of the board.



3. You are now ready to slide your next board up against the EDGECLIPS between the two boards.



4. Holding the new board tightly in place, screw down all of the clips between the boards. Use the yellow **Never-Miss™ Guide** (shown here) included, to perfectly engage the driver bit with the screw head for fastest installation.



5. Follow the same process for each deck board.

Fastening the first board and last board: Secure the first board along the house or at the outside of the deck. By face fastening with the appropriate screw for the deck material at each joist.



1. On the outside edge of your installed starter board, simply pinch the "wings" of EDGE X CLIP™ together and slide the clip into the groove.



The "wings" of the clip will expand, holding the clip in place.
NO NEED TO PRE-SET SCREW INTO JOIST.



2. Place EDGE X CLIP™ at every joist along the length of the board.



3. You are now ready to slide your next board up against EDGE X CLIPS between the two boards.




4. Holding the new board tightly in place, screw down all of clips between the board.
Use the yellow **Never-Miss™ Guide** (shown here) included, to perfectly engage the driver bit with the screw head for fastest installation.



5. Follow the same process for each deck board.

INSTALLING EDGECLIP™ OR EDGEXCLIP™ AT BUTT JOINTS



Always install a double joist at the butt joints. Use a separate clip to secure each board end.



You will need 4 clips for each butt joint. Simply remove the snap-off legs off EDGECLIP™ or the wings off EDGEXCLIP™ so that the clips can sit side-by-side on the double joists.



Please follow your deck board manufacturer's instructions for end to end board gapping distance to allow for expansion and contraction at this joint.

Once boards are positioned correctly, place the clips in the board groove, centered on joists on both sides of the boards and partially fasten the screws to hold the clips in place until next parallel board is in place and then fully tighten screws securing the clips.


HOW MANY CLIPS DO YOU NEED?

JOIST SPACING (ON CENTER) VIGA ESPACIAMIENTO (EN EL CENTRO)	NUMBER OF CLIPS NEEDED NÚMERO DE CLIPS NECESARIOS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

REMOVING AND REPLACING A DECK BOARD - FOR EITHER CLIP



1. EDGECLIP™ and EDGEXCLIP™ make removing or replacing a board easy. Start by backing all of the screws out of the joist that are holding the board.



2. Pull up on the board and it will come easily out of position.



3. Clean away any clips remaining on the joists and lay the new deck board in position **without** any clips in place.



4. Count the number of clips needed and snap-off both legs or wings on each clip.



5. Take the clip (screws and gussets) and from the board end, slide down the groove and positioning a clip over each joist.

6. Repeat for all joists and fasten clips securely in place using the Never-Miss™ Guide.

WARRANTY

CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS), CAMO® EDGECLIP™ AND CAMO® EDGEXCLIP™ LIMITED WARRANTY

What This Limited Warranty Covers; Period of Coverage. NNC warrants to the first retail purchaser that CAMO® Clips, EdgeClip™ or EdgeXClip™ (the “Product”) will be (1) free from defects in material and workmanship for the life of the Product, and (2) is guaranteed against rust and corrosion for the life of the project in which the Product is first used. NNC will replace any defective Product at no charge, including shipping cost of replacement Product, subject to the limitations or exclusions contained in this Limited Warranty.

Additionally, if CAMO® Clips, EdgeClip™ or EdgeXClip™, installed in accordance with applicable building codes, laws, rules and regulations, and CAMO® and deck board manufacturers' installation instructions, and accepted building practices, cause the deck board product to fail, NNC will replace the damaged deck board product at no charge. This does not replace any deck board manufacturers' warranties, does not apply in cases where defects or damage are not solely and exclusively attributable to the Product, and is subject to the limitations described below. This Limited Warranty does not apply where damage to the deck board product is attributable, in whole or in part, to improper installation of either the deck board product itself or the CAMO® Clips, EdgeClip™ and EdgeXClip™. This is your sole and exclusive remedy for any product defect. NNC assumes no liability for confirming that any product is appropriate for a particular purpose, and each intended use of a product must be reviewed and approved by qualified professionals. This warranty is not transferable.

To review the complete CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO® EDGECLIP™ and CAMO® EDGEXCLIP™ Limited Warranty, please visit camofasteners.com/warranty-clips.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

OR CONTACT US AT:
INFO@CAMOFASTENERS.COM

INSTALE LA CUBIERTA EN LA MITAD DEL TIEMPO

GUÍA DE INSTALACIÓN E INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

EDGECLIP[™]

EDGE**X****CLIP**[™]
PARA INSTALAR EN CUALQUIER ANGLADO



Nota: Antes de comenzar la instalación, visite camofasteners.com/installation para conocer las prácticas recomendadas.

Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material del entarimado en cada viga.



1. En el borde externo de la placa inicial instalada, coloque EdgeClip™ en la viga de forma tal que las "patas" del clip se sujeten con firmeza a la viga y mantengan el clip en su lugar.



Al mismo tiempo, deslice el refuerzo metálico dentro de la ranura de la placa del entarimado. **NO ES NECESARIO HACER UN AJUSTE PREVIO DEL TORNILLO EN LA VIGA.** El clip se quedará firmemente en su lugar.



2. Coloque EDGECLIP™ en todas las vigas a lo largo de la placa.



3. Ahora está listo para deslizar la siguiente placa contra los EDGECLIPS entre las dos placas.



4. Manteniendo firme la nueva placa en su lugar, atornille todos los clips entre las placas. Use la **Guía amarilla Never-Miss™** (que aparece aquí) incluida, a fin de ajustar a la perfección la punta del destornillador en la cabeza del tornillo para una instalación más rápida.



5. Siga el mismo procedimiento para cada una de las siguientes placas de entarimado.

Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material del entarimado en cada viga.



1. En el borde externo de la placa inicial instalada, simplemente junte las "aletas" de EdgeXClip™ y deslice el clip dentro de la ranura.



Las "aletas" del clip se expandirán, sosteniendo el clip en su lugar.
NO ES NECESARIO HACER UN AJUSTE PREVIO DEL TORNILLO EN LA VIGA.



2. Coloque EDGEXCLIP™ en todas las vigas a lo largo de la placa.



3. Ahora está listo para deslizar la siguiente placa contra los EDGEXCLIPS entre las dos placas.




4. Manteniendo firme la nueva placa en su lugar, atornille todos los clips entre las placas. Use la **Guía amarilla Never-Miss™** (que aparece aquí) incluida, a fin de ajustar a la perfección la punta del destornillador en la cabeza del tornillo para una instalación más rápida.



5. Siga el mismo procedimiento para cada una de las siguientes placas de entarimado.

INSTALACIÓN DE EDGECLIP™ O EDGEXCLIP™ EN UNIONES A TOPE



Siempre instale una viga doble en las uniones a tope. Use clips independientes para asegurar los extremos de cada placa.



Necesitará 4 clips para cada unión a tope.

Tan solo remueva las patas de desenganche de EDGECLIP™ o las aletas de EDGEXCLIP™ para que los clips puedan ubicarse lado a lado en las vigas dobles.



Siga las instrucciones del fabricante de la placa de entarimado para conocer el espaciado que debe existir entre los extremos de las placas a fin de permitir la expansión y contracción en la junta.

Una vez que las placas se hayan colocado de manera adecuada, coloque los clips en las ranuras de la placa, ubicadas en el centro de las vigas, a ambos lados de las placas, y ajuste parcialmente los tornillos para mantener los clips en su lugar hasta que coloque la siguiente placa paralela, y luego ajuste los tornillos por completo para asegurar los clips.


¿CUÁNTOS CLIPS NECESITA?

JOIST SPACING (ON CENTER) VIGA ESPACIAMIENTO (EN EL CENTRO)	NUMBER OF CLIPS NEEDED NÚMERO DE CLIPS NECESARIOS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE UNA PLACA DE ENTARIMADO PARA TODOS LOS CLIPS



1. EDGECLIP™ y EDGEXCLIP™ hacen que quitar o reemplazar una placa sea fácil. Empiece por aflojar todos los tornillos de la viga que sostienen la placa.



2. Jale la placa y saldrá con facilidad.



3. Quite los clips que hayan quedado en la viga y coloque la nueva placa en su lugar sin ningún clip.



4. Cuento el número de clips necesarios y libere ambas patas o aletas en cada clip.



5. Tome el clip (tornillo y refuerzos) y, desde el extremo de la placa, deslicelo por la ranura, colocando un clip sobre cada viga.

6. Repita para todas las vigas y ajuste los clips firmemente en sus lugares usando la Guía Never-Miss™.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE CAMO® CLIPS (SUJETADORES OCULTOS UNIVERSALES), CAMO® EDGECLIP™ Y CAMO® EDGEXCLIP™

Cobertura de esta garantía limitada; período de cobertura. NNC garantiza al comprador minorista original que CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ (el “Producto”) estará (1) libre de defectos materiales y de mano de obra durante toda la vida útil del Producto, y garantiza que (2) no presentará óxido ni corrosión durante toda la vida útil del proyecto en que el Producto se use por primera vez. NNC reemplazará los Productos defectuosos sin cargo, incluidos los costos de envío del Producto de reemplazo, con sujeción a las limitaciones o exclusiones que aparecen en esta Garantía Limitada.

Además, si CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ —instalados en conformidad con los códigos, leyes, normas y regulaciones de construcción aplicables, y las instrucciones de instalación de CAMO y de los fabricantes de las placas, y las prácticas de construcción aceptadas— hacen que el producto de la placa de entarimado falle, NNC reemplazará el producto de placa de entarimado dañado sin cargo. Esto no reemplaza las garantías de los fabricantes de las placas de entarimado, no se aplica en casos en que los defectos o daños no se deban única y exclusivamente al Producto, y está sujeto a las limitaciones descritas abajo. La Garantía Limitada no se aplica cuando los daños al producto de placa de entarimado se deban, de manera total o parcial, a la instalación inadecuada del producto de placa de entarimado o de los productos CAMO® Clips, EdgeClip™ y EdgeXClip™. Este es su único y exclusivo recurso para los productos defectuosos. NNC declina toda responsabilidad por confirmar que un producto es apropiado para un fin en particular, y cada uso previsto de un producto debe ser revisado y aprobado por profesionales calificados. Esta garantía no es transferible.

Para revisar la totalidad de la Garantía Limitada de CAMO® Clips (sujetadores ocultos universales), CAMO® EdgeClip™ y CAMO® EdgeXClip™, visite camofasteners.com/warranty-clips.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!



[@CAMOFASTENERS](#)



[@CAMODECKFASTENERS](#)



[CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS](#)

**SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER:
[CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER](#)**

**OR CONTACT US AT:
[INFO@CAMOFASTENERS.COM](#)**